

**ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ
З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ**

НАКАЗ

30.04.2020р.

м. Кременчук

№___

Про підсумки оперативного контролю стану охорони праці і пожежної безпеки в ліцеї за I-й квартал 2020 року

На виконання статті 26 Закону України «Про освіту», Кодексу цивільного захисту України, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017р. № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», наказу МВС України №1417 від 30.12.2014р «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України № 810 від 15.08.2016), листів Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 12.11.2018р. №01-22/1404 «Про впровадження методичних рекомендацій щодо організації роботи з охорони праці в навчальних закладах» і від 16.12.2019р. №03.01-26/2915 «Щодо пожежної безпеки закладів освіти», у період з 27 по 29 квітня 2020 року призначеною комісією було здійснено оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки в ліцеї.

Контроль здійснювався шляхом оперативного виявлення відхилень умов праці від вимог законодавства України про працю, Закону України «Про охорону праці», державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці і безпеку життєдіяльності освітнього процесу, з прийняттям оперативних рішень щодо усунення недоліків.

В ході третього ступеню контролю встановлено:

1. Заходи, намічені в результаті проведення третього ступеня контролю в цілому проведені і виконані: перевірені всі структурні підрозділи ліцею, господарські і учбова будівлі.

2. Накази і розпорядження вищестоящих організацій, приписи та вказівки органів держнагляду та контролю, накази начальника ліцею з питань охорони праці виконуються.

3. Заходи, передбачені комплексним планом, колективним договором між адміністрацією і профспілковою організацією, іншими документами в ліцеї і структурних підрозділах здійснюються.

4. Важких і групових нещасних випадків і аварій в ліцеї за зазначений період не трапилось.

5. Технічний стан і утримання будівель, приміщень та прилеглих до них територій відповідно до вимог нормативно-технічної документації з охорони праці,

стан проїзної та пішохідної частин доріг відповідає. На будівлях і приміщеннях встановлені вказівні, сигнальні і попереджувальні знаки щодо пожежної безпеки об'єктів.

В приміщеннях будівель в наявності відповідні знаки електробезпеки і пожежної безпеки, згідно норм встановлені первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники), по території встановлені пожежні щити, які укомплектовані пожежним інструментом і первинними засобами пожежогасіння. Пожежні щити укомплектовані пожежним інструментом і опечатані.

6. Транспортне, енергетичне та інше обладнання в цілому відповідає вимогам стандартів безпеки праці та іншої нормативно-технічної документації з охорони праці. В гаражних і підсобних приміщеннях, де встановлено електрообладнання перевірено наявність, справність і застосування захисних пристосувань у трудовому процесі.

7. Витяжна вентиляція в наявності, справна і належно працює. Температурний режим у приміщенні харчоблоку не перевищує нормативних норм з мікроклімату.

8. Графіки планово-попереджувального ремонту навчального обладнання, наявність схем комунікацій і підключення енергетичного обладнання в наявності і терміни їх виконання дотримуються.

9. Працівники спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту забезпечені не в повному обсязі.

10. Працівники на робочих місцях і об'єкти забезпечені необхідними інструкціями, пам'ятками, знаками безпеки, повнота і їх стан відповідають нормативним вимогам з охорони праці.

11. Стенд з охорони праці знаходиться у задовільному стані, своєчасне і правильне його оформлення знаходиться під контролем адміністрації ліцею.

12. Протягом лютого-березня 2020 року проведені повторні і позапланові інструктажі з працівниками з питань охорони праці і пожежної безпеки, а також виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року № 211, підпункту 2 пункту 13 Положення про Функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752, наказу Міністерства освіти і науки України № 406 від 16 березня 2020 року «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», листа Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 07.04.2020р. №02.01-12/603 щодо необхідності дотримання усіх заходів запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби у закладах освіти, із записами у відповідні журнали.

13. Проведення робіт в умовах підвищеної небезпеки в ліцеї не здійснювалось.

14. У структурних підрозділах перевірено дотримання працівниками вимог правил і інструкцій з ведення робіт, виробничої і трудової дисципліни; організації медико-профілактичного та наркологічного обстеження працівників, передрейсового та післярейсового медичного контролю водіїв автотранспортних

засобів. Медичний огляд водіїв автотранспортних засобів перед виїздом здійснюється.

15. Під час перевірок Кременчуцьким МРУ ГУ ДСНС в Полтавській області робиться припис щодо усунення порушення, а саме: «Стіни на шляху евакуації по коридору першого поверху облицьовані горючими матеріалами з невідомими показниками щодо пожежної безпеки». На даний час, у зв'язку з не повним фінансуванням заходів з пожежної безпеки, не вирішено питання усунення порушення. Адміністрація ліцею неодноразово зверталася до керівництва Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації для вирішення цього питання.

Комісією перевірялася система автоматичної пожежної сигналізації в приміщеннях учбової будівлі ліцею (далі – АПС). Представниками ТОВ «Пожежне спостереження» проведено ремонт АПС, радіопередавач, теплові та димні сповіщувачі, які вишли з ладу, замінені.

16. Перевірявся порядок дотримання санітарно-гігієнічних норм на робочих місцях працівників, а також здійснено контроль за прибиранням прибиральниками службових приміщень робочих і господарських місць та територій.

17. Адміністрація ліцею, профспілковий комітет здійснюють систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності працівників у процесі трудової діяльності.

За підсумками перевірки було складено Акт (додається).

На підставі вищезазначеного, та з метою ефективного функціонування Системи управління охороною праці в ліцеї, оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці і пожежної безпеки, профілактики травматизму серед працівників,

НАКАЗУЮ:

1. Заступникам начальника ліцею, керівникам структурних підрозділів протягом травня 2020 року спланувати і організувати роботу направлену на усунення недоліків, виявлених під час оперативного адміністративно-громадського контролю стану охорони праці, безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки в підрозділах.

2. Заступнику начальника ліцею з навчально-виховної роботи - голові комісії з питань охорони праці Палагуті О.Г.:

2.1. Після закінчення карантину на нарадах при начальнику заслухати керівників структурних підрозділів щодо організації ними роботи по створенню здорових і безпечних умов праці та підготовки навчальних місць для проведення освітнього процесу, здійснення заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки, передбачених посадовими інструкціями і інструкціями з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

2.2. Щомісячно, до 25 числа, організовувати перевірку в структурних підрозділах ліцею наявності, повноту оформлення і якості розроблених документів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, та їх виконання посадовими особами.

2.3. Здійснювати контроль за забезпеченням відповідних категорій робітників спеціальним одягом і засобами індивідуального захисту.

2.4. Забезпечувати проведення обов'язкових періодичних медичних оглядів працівників і ліцеїстів.

3. Інженеру з охорони праці Метелю В.О. підготувати план усунення недоліків за підсумками оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки 3-го ступеню та подати мені на затвердження до 10 травня 2020 року.

3.1. Забезпечити до 01.06.2020р. структурні підрозділи журналами оперативного контролю стану охорони праці та пожежної безпеки I-го і II-го ступенів.

4. Помічнику начальника ліцею з господарської роботи Алексеєнку В.В. здійснити заходи щодо приведення видачі, зберігання, організації прання, чищення і ремонту спецодягу у відповідність до вимог нормативних документів з охорони праці.

5. Секретарю Бабіній Р.А. наказ довести до заступників начальника ліцею і керівників структурних підрозділів під особистий підпис.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника ліцею з навчально-виховної роботи Палагугу О.Г .

Начальник ліцею

В.В. Марченко

З наказом ознайомлені:

_____ О.Г.Палагута

_____ Л.А. Кулик

_____ О.Ф.Станіченко

_____ Л.О. Карпович

_____ В.О. Метель

_____ В.В. Алексеєнко

_____ С.В.Марченко

_____ В.І. Савченко

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Кременчуцького ліцею
з посиленою військово-фізичною
підготовкою Полтавської обласної ради
підполковник _____ В.В. Марченко
«_____» квітня 2020р.

АКТ № _____
від 30 квітня 2020 року

проведення оперативного адміністративно-громадського контролю стану охорони праці, безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки в Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради

На виконання статті 26 Закону України «Про освіту», Кодексу цивільного захисту України, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017р. № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», наказу МВС України №1417 від 30.12.2014р «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України № 810 від 15.08.2016), листів Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 12.11.2018р. №01-22/1404 «Про впровадження методичних рекомендацій щодо організації роботи з охорони праці в навчальних закладах» і від 16.12.2019р. №03.01-26/2915 «Щодо пожежної безпеки закладів освіти», у період з 27 по 29 квітня 2020 року призначеною комісією було здійснено оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки в ліцеї.

Контроль здійснювався шляхом оперативного виявлення відхилень умов праці від вимог законодавства України про працю, Закону України «Про охорону праці», державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці і безпеку життєдіяльності освітнього процесу, з прийняттям оперативних рішень щодо усунення недоліків.

В ході третього ступеню контролю встановлено:

1. Заходи, намічені в результаті проведення третього ступеня контролю в цілому проведені і виконані: перевірені всі структурні підрозділи ліцею, господарські і учбова будівлі.
2. Накази і розпорядження вищестоящих організацій, приписи та вказівки органів держнагляду та контролю, накази начальника ліцею з питань охорони праці виконуються.
3. Заходи, передбачені комплексним планом, колективним договором між адміністрацією і профспілковою організацією, іншими документами в ліцеї і структурних підрозділах здійснюються.
4. Важких і групових нещасних випадків і аварій в ліцеї за зазначений період не трапилось.
5. Технічний стан і утримання будівель, приміщень та прилеглих до них територій відповідно до вимог нормативно-технічної документації з охорони праці, стан проїзної та пішохідної частин доріг відповідає. На будівлях і приміщеннях встановлені вказівні, сигнальні і попереджувальні знаки щодо пожежної безпеки об'єктів.

В приміщеннях будівель в наявності відповідні знаки електробезпеки і пожежної безпеки, згідно норм встановлені первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники), по території встановлені пожежні щити, які укомплектовані пожежним інструментом і первинними засобами пожежогасіння. Пожежні щити укомплектовані пожежним інструментом і опечатані.

6. Транспортне, енергетичне та інше обладнання в цілому відповідає вимогам стандартів безпеки праці та іншої нормативно-технічної документації з охорони праці. В гаражних і підсобних приміщеннях, де встановлено електрообладнання перевірено наявність, справність і застосування захисних пристосувань у трудовому процесі.

7. Витяжна вентиляція в наявності, справна і належно працює. Температурний режим у приміщенні харчоблоку не перевищує нормативних норм з мікроклімату.

8. Графіки планово-попереджувального ремонту навчального обладнання, наявність схем комунікацій і підключення енергетичного обладнання в наявності і терміни їх виконання дотримуються.

9. Працівники спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту забезпечені не в повному обсязі.

10. Працівники на робочих місцях і об'єкти забезпечені необхідними інструкціями, пам'ятками, знаками безпеки, повнота і їх стан відповідають нормативним вимогам з охорони праці.

11. Стенд з охорони праці знаходиться у задовільному стані, своєчасне і правильне його оформлення знаходиться під контролем адміністрації ліцею.

12. Протягом лютого-березня 2020 року проведені повторні і позапланові інструктажі з працівниками з питань охорони праці і пожежної безпеки, а також виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року № 211, підпункту 2 пункту 13 Положення про Функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752, наказу Міністерства освіти і науки України № 406 від 16 березня 2020 року «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», листа Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 07.04.2020р. №02.01-12/603 щодо необхідності дотримання усіх заходів запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби у закладах освіти, із записами у відповідні журнали.

13. Проведення робіт в умовах підвищеної небезпеки в ліцеї не здійснювалось.

14. У структурних підрозділах перевірено дотримання працівниками вимог правил і інструкцій з ведення робіт, виробничої і трудової дисципліни; організації медико-профілактичного та наркологічного обстеження працівників, передрейсового та післярейсового медичного контролю водіїв автотранспортних засобів. Медичний огляд водіїв автотранспортних засобів перед виїздом здійснюється.

15. Під час перевірок Кременчуцьким МРУ ГУ ДСНС в Полтавській області робиться припис щодо усунення порушення, а саме: «Стіни на шляху евакуації по коридору першого поверху облицьовані горючими матеріалами з невідомими показниками щодо пожежної небезпеки». На даний час, у зв'язку з не повним фінансуванням заходів з пожежної безпеки, не вирішено питання усунення порушення. Адміністрація ліцею неодноразово зверталася до керівництва Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації для вирішення цього питання.

Комісією перевірялася система автоматичної пожежної сигналізації в приміщеннях учбової будівлі ліцею (далі – АПС). Представниками ТОВ «Пожежне спостереження» проведено ремонт АПС, радіопередавач, теплові та димні сповіщувачі, які вишли з ладу, замінені.

16. Перевірявся порядок дотримання санітарно-гігієнічних норм на робочих місцях працівників, а також здійснено контроль за прибиранням прибиральниками службових приміщень робочих і господарських місць та територій.

17. Адміністрація ліцею, профспілковий комітет здійснюють систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності працівників у процесі трудової діяльності.

На підставі вищезазначеного, та з метою ефективного функціонування Системи управління охороною праці в ліцеї, оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці і пожежної безпеки, профілактики травматизму серед працівників,

ПРОПОНУЄТЬСЯ:

1. Заступникам начальника ліцею, керівникам структурних підрозділів протягом травня 2020 року спланувати і організувати роботу направлену на усунення недоліків, виявлених під час оперативного адміністративно-громадського контролю стану охорони праці, безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки в підрозділах.

2. Заступнику начальника ліцею з навчально-виховної роботи - голові комісії з питань охорони праці Палагугі О.Г.:

2.1. Після закінчення карантину на нарадах при начальнику заслухати керівників структурних підрозділів щодо організації ними роботи по створенню здорових і безпечних умов праці та підготовки навчальних місць для проведення освітнього процесу, здійснення заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки, передбачених посадовими інструкціями і інструкціями з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

2.2. Щомісячно, до 25 числа, організовувати перевірку в структурних підрозділах ліцею наявність, повноту оформлення і якість розроблених документів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, та їх виконання посадовими особами.

2.3. Здійснювати контроль за забезпеченням відповідних категорій робітників спеціальним одягом і засобами індивідуального захисту.

2.4. Забезпечувати проведення обов'язкових періодичних медичних оглядів працівників і ліцеїстів.

3. Інженеру з охорони праці Метелю В.О. підготувати план усунення недоліків за підсумками оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки 3-го ступеню та подати мені на затвердження до 10 травня 2020 року.

3.1. Забезпечити до 01.06.2020р. структурні підрозділи журналами оперативного контролю стану охорони праці та пожежної безпеки I-го і II-го ступенів.

4. Помічнику начальника ліцею з господарської роботи Алексеєнку В.В. здійснити заходи щодо приведення видачі, зберігання, організації прання, чищення і ремонту спецодягу у відповідність до вимог нормативних документів з охорони праці.

Голова комісії: _____ О.Ф.Станіченко

Члени комісії: _____ В.В. Алексеєнко

_____ В.О.Метель

_____ Ю.О. Батрак

_____ Л.В.Ляш